



cndp hall de sport

Maître d'ouvrage –
Collège Notre-Dame de la Paix asbl
Lieu –
Erpent

Date –
2012 - 2017
Surface –
4.400 m²

Budget –
4.706.924,34 € htva
Photographe –
Maxime Vermeulen

Le Collège Notre Dame de la Paix à Namur est un campus scolaire complet qui s'étend des classes maternelles jusqu'au secondaire et comprenant deux halls de sports. Il est composé d'un ensemble de bâtiments implantés dans un parc et créant entre eux des espaces extérieurs dédiés au sport, à la récréation et à l'accueil: le forum.


Sur ce site, notre projet a eu pour objectif d'étendre la partie enseignement secondaire, de créer une nouvelle école maternelle et de créer un deuxième hall omnisports en préservant l'esprit du campus scolaire originel. La différence de niveau de 20 mètres entre le point le plus haut et le point le plus bas du campus hiérarchise naturellement les différentes sections

d'enseignement et structure l'implantation du projet.

Au pied de la pente, on retrouve tout d'abord l'école maternelle qui s'implante en contre-bas de la cour des primaires. Elle marque le début du parcours scolaire de l'enfant sur le site. Elle entretient alors un dialogue étroit, tant spatial que fonctionnel avec l'entité scolaire primaire voisine préexistante. Le hall de sport et l'extension des secondaires s'implantent quant à eux, à l'autre extrémité du système, sur un talus et en encadrement d'un terrain de mini-foot existant. Le dénivelé est utilisé pour permettre aux élèves et aux sportifs un accès au point bas de ces infrastructures.

Le bâtiment du hall de sport met en place une épaisseur de vestiaires, services et rangements à traverser avant d'accéder au terrain de sport. Une salle polyvalente et une cafétéria prennent place au-dessus de l'épaisseur des vestiaires. Situées à l'étage, ces 2 espaces sont à la fois en balcon sur le terrain de sport et profitent de vues sur l'ensemble du site du campus en contrebas.

En termes de matérialité, le choix d'une intégration parfaite des nouveaux bâtiments au site a été favorisé. Cela se traduit par des volumes de boîtes de teinte blanche recouvertes sobrement par un bardage métallique ondulé résistant et durable.



0 25 50 75 100



